

# Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515



Especificaciones técnicas	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Velocidad a una cara</b> A4 / 210 x 297 mm	Hasta 28 ppm Color y Blanco y negro		
<b>Velocidad a doble cara</b> A4 / 210 x 297 mm	No procede	Hasta 19 ppm Color y Blanco y negro	
<b>Ciclo de producción mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 50,000 páginas/mes		
<b>Volumen de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 3,000 páginas		
<b>Procesador</b>	1.05 GHz		
<b>Memoria</b>	2 GB		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 BaseT USB 3.0		Ethernet 10/100/1000 BaseT USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Manipulación del papel	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Alimentador de documentos</b>			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Pasada única Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm		
<b>Gramajes</b>	60 a 125 g/m <sup>2</sup>		
<b>Bandeja especial</b>			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	50 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de materiales de impresión</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Tarjeta estucada Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado		
<b>Bandeja 1</b>			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	250 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados 76 x 147 mm a 216 x 356 mm		
<b>Gramajes</b>	60 a 176 g/m <sup>2</sup>		

# Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Bandeja 1			
<b>Tipos de materiales de impresión</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Tarjeta estucada Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado		
Bandeja 2 opcional			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	550 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm		
<b>Gramajes</b>	60 a 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de materiales de impresión</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Tarjeta estucada Perforado Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado		
Capacidad total			
<b>Capacidad de serie del dispositivo<sup>3</sup></b>	300 hojas		
<b>Capacidad total del equipo<sup>3</sup></b>	850 hojas		
Salida de papel			
<b>Capacidad de salida<sup>3</sup></b>	150 hojas		
<b>Doble cara automática</b>	No procede	De serie	
Características del equipo			
	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Requisitos eléctricos			
<b>Europa</b>	Voltaje: 220-240 V CA +/- 10% Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A		
Consumo eléctrico			
<b>Funcionamiento<sup>4</sup></b>	220V: máximo 370 vatios		
<b>Modo de espera<sup>4</sup></b>	220V: máximo 52 vatios		
<b>Modo apagado<sup>4</sup></b>	220V: máximo 0.3 vatios		
<b>Modo suspensión<sup>4</sup></b>	220V: máximo 1.2 vatios		
<b>Encendido (desde modo suspensión)</b>	En solo 27 segundos		
Entorno de funcionamiento			
<b>Margen de temperaturas válido</b> Almacenamiento En funcionamiento	-20°C a 40°C 5°C a 32°C		
<b>Humedad relativa necesaria</b>	15% a 85%		
<b>Niveles de ruido</b> En funcionamiento En reposo	6.84 B o menos 4.25 B o menos		
<b>Niveles de presión acústica</b> En funcionamiento En reposo	52.5 dB(A) o menos 26.3 dB(A) o menos		

# Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Dimensiones y peso (desembalada)			
<b>Workcentre 6515N, DN y DNI</b>	Anchura: 420 mm Profundidad: 506 mm Altura: 500 mm Gramaje: 30.7 kg		
<b>Bandeja de 550 hojas</b>	Anchura: 420 mm Profundidad: 465 mm Altura: 150 mm Gramaje: 6.7 kg		
Dimensiones y peso (embalada)			
<b>Workcentre 6515N, DN y DNI</b>	Anchura: 634 mm Profundidad: 580 mm Altura: 659 mm Gramaje: 36.2 kg		
<b>Bandeja de 550 hojas</b>	Anchura: 535 mm Profundidad: 584 mm Altura: 248 mm Gramaje: 8.5 kg		
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo			
<b>Certificaciones</b>	Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE y 1999/5/CE Marca GS Certificación Citrix™ Cerner (bajo evaluación) Certificación Apple® AirPrint® Certificación Google Cloud Print™ Certificación Mopria® Certificación de la Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .		
Copia	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de pasada única con capacidad para 50 hojas		
<b>Tamaño del escáner de documentos</b>	Cristal de exposición: Hasta A4 DADF: 216 x 356 mm		
<b>Velocidad a una cara</b>	Blanco y negro: Hasta 25 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm Color: Hasta 12 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm		
<b>Velocidad a doble cara</b>	Blanco y negro: Hasta 37 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm Color: Hasta 21 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm		
<b>Copia de la 1.ª hoja</b>	En solo 12 segundos desde el cristal de exposición		
<b>Caras (entrada-salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		
<b>Cantidad</b>	1 a 999		
<b>Resolución</b>	Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Reducción/Ampliación</b>	Zoom variable de 25 a 400 % en incrementos del 1 %		
<b>Trabajos simultáneos</b>	Digitalización e impresión simultáneas		
<b>Funciones de copia</b>	Supresión automática del fondo Copia «modo libro» Copia «modo libro» con borrado del centro Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Copia de tarjeta de ID Varias páginas en una Reducción/aumento (25 - 400%) Desplazamiento de imagen Tipo de original Copia de muestra Enfoque		

# Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Impresión	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Impresión de la primera página</b>	En solo 12 segundos Color y Blanco y negro		
<b>Resolución</b>	Hasta 1200 x 2400 ppp		
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF		
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde todos los bordes		
<b>Funciones de impresión</b>	Portadas Impresión de folletos Cubiertas/Separadores Modo borrador Ajuste a página Varias páginas en una Superposiciones Simulaciones de color sólido con calibración PANTONE® Impresión personal Impresión de pósters Impresión de prueba Clasificación RAM Funcionamiento en negro Impresión guardada Impresión protegida Marcas de agua		
<b>Impresión desde USB</b>	Permite la impresión local desde el puerto USB de tipo A Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS		
<b>Sistemas operativos</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versión 10.9 y posteriores Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®		
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión Raw Socket/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP seguro LDAP, LDAP confidencial Bonjour® / Airprint® FTP Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan		
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS		
<b>Fuentes</b>	136 fuentes PostScript 88 fuentes PCL		
<b>Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles</b>			
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.		
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar drivers o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localiza automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.		
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la Web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.		

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles			
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el dispositivo móvil está conectado a multifuncionales que utilicen una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga gratuita desde Google Play™ Store.		
<b>Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)</b>	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear, mandar fax e imprimir desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Con una dirección manual o una identificación de código QR para el emparejamiento, la detección automática de dispositivos facilita la localización y el emparejamiento de un dispositivo móvil con un equipo multifunción Xerox® cercano. (Disponible a principios de 2017)		
<b>Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (opcional)</b>	El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® conecta de manera armonizada su impresora o dispositivo multifunción Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de sobremesa con independencia de cuál sea su entorno de oficina. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a>		
Escaneado	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Capacidad</b>	Color y Blanco y negro		
<b>Trabajos simultáneos</b>	Escanee mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red		
<b>Velocidad en blanco y negro</b>	Escaneado hasta 37 ipm – A4 / 210 x 297 mm		
<b>Velocidad en color</b>	Escaneado hasta 21 ipm – A4 / 210 x 297 mm		
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp		
<b>Profundidad de bits</b>	24 bits Color / 8 bits Escala de grises		
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Cristal de exposición: Hasta A4 Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm		
<b>Protocolo de archivado en red</b>	FTP SMTP SMB/SMB2		
<b>Formatos de archivo</b>	JPG TIFF monopágina y multipágina PDF PDF que permite búsquedas de texto con OCR integrado		
<b>Compatibilidad del controlador de escaneado</b>	WIA TWAIN		
<b>Destinos de escaneado admitidos</b>	Escaneado a e-mail (libreta de direcciones local o integración con LDAP) Escaneado a red (mediante FTP/SMB) Escaneado a dispositivo de memoria USB Escaneado a e-mail (SMTP) Escaneado a WSD Escaneado a ordenador de red (SMB/FTP) Envío a varios destinos con un solo escaneado		
Seguridad	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Funciones de seguridad</b>	HTTPS (TLS) seguro IPsec Autenticación 802.1x S/MIME Filtrado IP Impresión protegida Recepción de faxes protegida SNMP v3 LDAP (SASL) Autenticación de red Autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)		
Fax <sup>5</sup>	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Velocidad del fax</b>	33.6 Kbps		
<b>Memoria</b>	4 MB		
<b>Resolución</b>	Hasta 400 x 400 ppp		
<b>Compresión</b>	MH/MR/MMR/JBIG		

# Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Fax <sup>3</sup>	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Funciones del fax</b>	Envío multidestino (hasta 200 destinos) Comienzo diferido (hasta 24 horas) Detección de tono de timbre distintivo Libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas) Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax e impresión local Recepción de sondeos Rechazo de faxes no deseados Recepción de faxes protegida		
<b>Gestión de dispositivos</b>			
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo</li> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>		
<b>Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo</b>			
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web interno <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> </ul>		
<b>Visión de la cola de impresión</b>	Gestión completa de los trabajos de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar		
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG) Selección de funciones de salida		
<b>Administración de dispositivos</b>	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo.		
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39		
<b>Servicios de impresión remota</b>			
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.		
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos de consumibles para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.		
<b>Contenido de la caja</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo multifunción en color WorkCentre 6515</li> <li>• Cartucho de impresión de capacidad normal: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 1000 impresiones<sup>6</sup>; negro: capacidad para 1500 impresiones<sup>6</sup>)</li> <li>• CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía)</li> <li>• Guía de instalación</li> <li>• Manuales de uso rápido</li> <li>• Cable de alimentación</li> <li>• Cable de fax</li> </ul>		
<b>Suministros y accesorios</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Número de pieza</b>	
<b>Consumibles</b>			
<b>Cartuchos de impresión de capacidad extra</b>	Cian: 4300 normales páginas <sup>6</sup> Magenta: 4300 normales páginas <sup>6</sup> Amarillo: 4300 normales páginas <sup>6</sup>	106R03690 106R03691 106R03692	
<b>Cartuchos de impresión de gran capacidad</b>	Negro: 5500 normales páginas <sup>6</sup> Cian: 2400 normales páginas <sup>6</sup> Magenta: 2400 normales páginas <sup>6</sup> Amarillo: 2400 normales páginas <sup>6</sup>	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479	
<b>Cartuchos de impresión de capacidad normal</b>	Negro: 2500 normales páginas <sup>6</sup> Cian: 1000 normales páginas <sup>6</sup> Magenta: 1000 normales páginas <sup>6</sup> Amarillo: 1000 normales páginas <sup>6</sup>	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475	

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
<b>Consumibles</b>		
<b>Cartucho de tambor</b>	Negro: 48,000 páginas <sup>7</sup>	108R01420
	Cian: 48,000 páginas <sup>7</sup>	108R01417
	Magenta: 48,000 páginas <sup>7</sup>	108R01418
	Amarillo: 48 000 páginas <sup>7</sup>	108R01419
<b>Cartucho de residuos</b>	30,000 páginas	108R01416
<b>Accesorios</b>		
<b>Bandeja de 550 hojas</b>		097S04765
<b>Adaptador de red inalámbrica</b>		497K16750

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> Requiere una línea de teléfono.

<sup>6</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

# Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Si desea más información, visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2016 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, WorkCentre® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como partner de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo a eficiencia energética (configuraciones DN y DNI). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.  
11/16 BR19949 65XSS-02SA

